



10

PLAFONIERE

ROOF LAMPS







10

PLAFONIERE

ROOF LAMPS




- Plafoniere
- Roof lamps



10.0140.0000.41

Plafoniera console con luce ambra ed interruttore - Console lamp with amber light and switch
Spessore pannello - Panel Thickness
3,5 mm.


LED



P/N	VOLT	Spessore pannello Panel Thickness	Illuminazione Lighting
10.0140.0000.41	12V	3,5 mm.	●
10.0140.0000.42	24V	3,5 mm.	●

Plafoniera console - Console lamp

LED




P/N	VOLT	Spessore pannello Panel Thickness	Illuminazione Lighting
10.123.000.41	12V	7<->9 mm.	●
10.0133.0000.41	12V	4 mm.	●
10.0159.0000.41	12V	4 mm.	○
10.0159.0000.42	24V	4 mm.	○

10.0148.0000

Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch


W5W + C5W
12V - 5W 24V - 5W















10.0165.0000

Plafoniera con interruttore e contatto per massa
separata
Roof lamp with switch and separate ground contact

W5W C5W
12V - 5W 24V - 5W 12V - 5W 24V - 5W




10.124.000**R10W**
12V - 10W 24V - 10WPlafoniera con interruttore - *Roof lamp with switch*
Spessore pannello - *Panel Thickness*
4 ÷ 8 mm.**10.0130.0000****R10W**
12V - 10W 24V - 10WPlafoniera con interruttore
Roof lamp with switch
Spessore pannello - *Panel Thickness*
4 ÷ 8 mm.**10.0188.0000****R10W**
12V - 10W 24V - 10WPlafoniera con interruttore
Roof lamp with switch
Spessore pannello - *Panel Thickness*
2,5 ÷ 4,5 mm.**10.0142.0000****R10W**
12V - 10W 24V - 10WPlafoniera con interruttore
Roof lamp with switch
Spessore pannello - *Panel Thickness*
4 ÷ 8 mm.

10.104.000Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch**C5W**
12V - 5W 24V - 5W**10.103.000**Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch**C5W**
12V - 5W 24V - 5W**10.113.000**Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch**10.113.100****R5W**
12V - 5W 24V - 5WPlafoniera con interruttore
Roof lamp with switch**10.113.200****R10W**
12V - 10W 24V - 10WPlafoniera con interruttore
Roof lamp with switch**10.121.000**Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch**P21W**
12V - 21W 24V - 21W**10.0144.0000**Plafoniera senza interruttore
Roof lamp without switch**P21W**
12V - 21W 24V - 21W

Faretto ad incasso - LAMPADA ALOGENA
Recessed roof lamp - HALOGEN BULB

G4





P/N	Lampada G4 G4 Bulb	Colore corpo Housing color	Connessione Connection	Kit di connessione Connection kit
AV.10.0001.41 AV.10.0001.42	12V - 10W 24V - 20W	Cromo - Chrome		
AV.10.0028.41 AV.10.0028.42	12V - 10W 24V - 20W	Cromo - Chrome		
AV.10.0029.41 AV.10.0029.42	12V - 10W 24V - 20W	Cromo Lucido Polished Chrome		
AV.10.0030.41 AV.10.0030.42	12V - 10W 24V - 20W	Satinato - Satin		
AV.10.0031.41 AV.10.0031.42	12V - 10W 24V - 20W	Ottone - Brass		
10.0183.0000.42	24V - 20W	Cromo - Chrome		S/Seal 2 vie 2 pins S/Seal 27.0958.0000

AV. 10.0002.41

Plafoniera con interruttore - LAMPADA ALOGENA
Roof lamp with switch - HALOGEN BULB

G4
12V - 10W





AV. 10.0002.42

Plafoniera con interruttore - LAMPADA ALOGENA
Roof lamp with switch - HALOGEN BULB

G4
24V - 10W

Plafoniera - LAMPADA ALOGENA
Roof lamp - HALOGEN BULB

G4





P/N	Lampada G4 G4 Bulb	Interruttore Switch
AV.10.0003.41 AV.10.0003.42	12V - 10W 24V - 20W	X
AV.10.0060.41 AV.10.0060.42	12V - 10W 24V - 20W	



AV. 10.0061

Plafoniera bicolore con luce bianca o rossa
Bicolor roof lamp with white or red light







12 - 24V

LED





AV. 10.0004.41**DULUX**
12V - 9WPlafoniera con interruttore
Roof lamp with switch**AV. 10.0024**

12 - 24V 16W 2d


Plafoniera da incasso - LAMPADA NEON
Recessed roof lamp - NEON BULB**AV. 10.0025.41****G4**
12V 2x20WPlafoniera da incasso - LAMPADA ALOGENA
Recessed roof lamp - HALOGEN BULB**AV. 10.0025.42****G4**
24V 2x20WPlafoniera da incasso - LAMPADA ALOGENA
Recessed roof lamp - HALOGEN BULB**AV. 10.0096**

12 - 24V 5,4W

Plafoniera ultrapiatta - 420 LUMEN
Ultra flat roof lamp - 420 LUMEN**LED**

Plafoniera orientabile con interruttore
Reading lamp with flexible arm and switch

LED




P/N	Volt - Watt	L
AV.10.0067.41	12V - 0,85W	531
AV.10.0067.42	24V - 0,85W	
AV.10.0082.41	12V - 0,85W	680
AV.10.0082.42	24V - 0,85W	

AV. 10.0005.41

Plafoniera
Roof lamp



DULUX
12V - 9W



AV. 10.0005.42

Plafoniera
Roof lamp


DULUX
24V - 9W



AV. 10.0006.41

Plafoniera con luce di cortesia azzurrata
Courtesy lamp with blue light



DULUX
12V - 5W



AV. 10.0006.42

Plafoniera con luce di cortesia azzurrata
Courtesy lamp with blue light


DULUX
24V - 5W



AV. 10.0007.41

Plafoniera da incasso
Recessed roof lamp


DULUX
12V - 11W





AV. 10.0007.42


Plafoniera da incasso
Recessed roof lamp

DULUX
24V - 11W




AV. 10.0012**DULUX**
12 - 24VPlafoniera da incasso
Recessed roof lamp**AV. 10.0013****DULUX**
12 - 24VPlafoniera con luce di cortesia azzurrata
Courtesy lamp with blue light**AV. 10.0071.41**


12V - 15W

Plafoniera con luce di cortesia azzurrata - 700 Lumen
*Courtesy lamp with blue light - 700 Lumen***LED****AV. 10.0087.41**

12V - 11W

Plafoniera con luce di cortesia azzurrata
700 Lumen
*Courtesy lamp with blue light
700 Lumen***LED****AV. 10.0087.42**

24V - 11W


Plafoniera con luce di cortesia azzurrata
700 Lumen
*Courtesy lamp with blue light
700 Lumen***LED**

AV. 10.0088.41

12V - 7,2W

Plafoniera con interruttore TOUCH - 500 Lumen
Roof lamp with switch TOUCH - 500 Lumen

LED




AV. 10.0088.42

24V - 7,2W

Plafoniera con interruttore TOUCH - 500 Lumen
Roof lamp with switch TOUCH - 500 Lumen

LED



AV. 10.0008.41

DULUX
12V-11W


Plafoniera
Roof lamp




AV. 10.0008.42

DULUX
24V-11W

Plafoniera
Roof lamp



LED




P/N	Volt Watt	Lumen	Connessione Connection	Interruttore Switch
AV. 10.0062	12V/24V 15,75W	1100	guaina - sheath	
AV. 10.0066	12V/24V 15,75W	1100	guaina - sheath	
AV. 10.0089	12V/24V 15,75W	1100		X
AV. 10.0102.41 AV. 10.0102.42	12V - 8W 24V - 8W	500		X

AV. 10.0026.41

DULUX
12V - 9W


Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch



AV. 10.0026.42

DULUX
24V - 9W


Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch



AV. 10.0027.41

Plafoniera con interruttore - LAMPADA ALOGENA
Roof lamp with switch - HALOGEN BULB

G4
12V - 2x10W



AV. 10.0027.42

Plafoniera con interruttore - LAMPADA ALOGENA
Roof lamp with switch - HALOGEN BULB

G4
24V - 2x10W



AV. 10.0009.41

Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch


DULUX
12V - 11W



AV. 10.0009.42


Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch

DULUX
24V - 11W



TUBO NEON - NEON TUBE

Plafoniera
Roof lamp



P/N	Volt - Watt	Interruttore Switch
AV. 10.0010.41	12V - 13W	X
AV. 10.0010.42	24V - 13W	
AV. 10.0032.41	12V - 13W	
AV. 10.0032.42	24V - 13W	

AV. 10.0011.41

Plafoniera
Roof lamp


TUBO NEON - NEON TUBE
12V - 13W



AV. 10.0011.42

Plafoniera
Roof lamp

TUBO NEON - NEON TUBE
24V - 13W






10.0170.0000.41

12V

Plafoniera - Luce sottotetto - 2 Lumen
Roof lamp - 2 Lumen

LED





KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL
27.0958.0000

AV.10.0081.41

12V - 1.3W

Faretto orientabile da incasso - 100 Lumen
Recessed adjustable roof lamp - 100 Lumen

LED



AV.10.0081.42

24V - 1.3W

Faretto orientabile da incasso - 40 Lumen
Recessed adjustable roof lamp - 40 Lumen



LED

AV.10.0085

12V - 24V - 5.4W

Faretto base piana - 420 Lumen
Flat mount roof lamp - 420 Lumen



LED



AV.10.0033.41

G4

Faretto orientabile da incasso - LAMPADA ALOGENA
Recessed adjustable roof lamp - HALOGEN BULB






P/N	Lampada G4 G4 Bulb	Colore corpo Housing color
AV.10.0033.41	12V - 10W	Satinato - Satin
AV.10.0033.42	24V - 20W	Satinato - Satin
AV.10.0034.42	24V - 10W	Cromo Satinato Satin chrome

AV. 10.0095.41

12V

Faretto orientabile da incasso,
corpo cromo satinato - 200 Lumen
Recessed adjustable roof lamp,
matt chrome housing - 200 Lumen

LED



AV. 10.0095.42

24V




Faretto orientabile da incasso,
corpo cromo satinato - 200 Lumen
Recessed adjustable roof lamp,
matt chrome housing - 200 Lumen

LED

AV. 10.0023

G4
12 - 24V 10W


Faretto orientabile con interruttore - LAMPADA ALOGENA
Adjustable roof lamp with switch - HALOGEN BULB



12 - 24V

Plafoniera da incasso - LUCE FISSA O LAMPEGGIANTE
Recessed roof lamp - FIXED OR FLASHING LIGHT

LED




P/N	Illuminazione Lighting	Connessione Connection	Kit di connessione Connection kit
AV.10.0049	○		
AV.10.0050	●		
10.0177.0000 Solo luce fissa Only fixed light	●		S/Seal 2 vie 2 pins S/Seal 27.0958.0000
10.0184.0000 Solo luce lampeggiante Only flashing light	●		S/Seal 2 vie 2 pins S/Seal 27.0958.0000
AV.10.0051	●		
10.0178.0000 Solo luce fissa Only fixed light	●		S/Seal 2 vie 2 pins S/Seal 27.0958.0000
10.0160.0000 Solo luce lampeggiante Only flashing light	●		S/Seal 2 vie 2 pins S/Seal 27.0958.0000
AV.10.0052	●		

12 - 24V


Plafoniera con interruttore
Roof lamp with switch

LED



P/N	Colore Corpo Housing Color
AV.10.0057	
AV.10.0068	

Plafoniera STRIP - con adesivo - 6 Lumen (1 led)
STRIP Roof lamp - with adhesive tape - 6 Lumen (1 led)
IP65




LED


P/N	Volt- Watt	N° LED/m	Con adesivo per uso esterno With adhesive tape for outside application	Illuminazione Lighting
AV.10.0072.41 AV.10.0075.42	12V - 7,2W 24V - 6,7W	30		○
AV.10.0073.41 AV.10.0076.42	12V - 11W 24V - 12W	60		○
AV.10.0092.41 AV.10.0092.42	12V - 11W 24V - 12W	60	X	○
AV.10.0074.41 AV.10.0077.42	12V - 11W 24V - 12W	60		●
AV.10.0093.41 AV.10.0093.42	12V - 11W 24V - 12W	60	X	●
AV.10.0090.41 AV.10.0091.42	12V - 11W 24V - 12W	60		●
AV.10.0098.41 AV.10.0099.42	12V - 11W 24V - 12W	60		●

12V

30 LED




60 LED




24V

30 LED



60 LED



Plafoniera
Roof lamp


LED



P/N	Volt - Watt	Lumen	Connessione Connection
AV.10.0097.42	24V - 2,9W	240	
10.0187.0000.42	24V - 2,9W	240	

Plafoniera - 175 Lumen
Roof lamp - 175 Lumen

LED




P/N	Volt - Watt	Illuminazione Lighting	Connessione Connection
AV.10.0063.41 AV.10.0063.42	12V - 3,7W 24V - 3,7W	○	
AV.10.0078.41 AV.10.0078.42	12V - 3,7W 24V - 3,7W	○	
AV.10.0069.41 AV.10.0069.42	12V - 2W 24V - 2W	●	

AV. 10.0083.41

12V - 4.3W

Plafoniera - 350 Lumen
Roof lamp - 350 Lumen**LED****AV. 10.0083.42**



24V - 4.3W

Plafoniera - 350 Lumen
Roof lamp - 350 Lumen**LED****AV. 10.0084.41**


12V - 4.3W

Plafoniera - 250 Lumen
Roof lamp - 250 Lumen**LED****AV. 10.0084.42**

24V - 4.3W

Plafoniera - 250 Lumen
Roof lamp - 250 Lumen**LED**Plafoniera
Roof lamp**LED**

P/N	Volt - Watt	Lumen	Connessione Connection
AV. 10.0064.41 AV. 10.0064.42	12V - 5,5W 24V - 5,5W	350	
AV. 10.0079.41 AV. 10.0079.42	12V - 5,5W 24V - 5,5W	350	
AV. 10.0080.41 AV. 10.0080.42	12V - 5,5W 24V - 5,5W	350	
AV. 10.0070.41	12V - 7,5W	690	

Plafoniera
Roof lamp**LED**

P/N	Volt - Watt	N° LED	Illuminazione Lighting	L
AV. 10.0041.41 AV. 10.0042.42	12V - 11W 24V - 11W	15		565
AV. 10.0043.41 AV. 10.0044.42	12V - 11W 24V - 11W	30		1080
AV. 10.0045.41 AV. 10.0046.42	12V - 11W 24V - 11W	45		1580
AV. 10.0047.41 AV. 10.0048.42	12V - 11W 24V - 11W	60		2080


Plafoniera per autobus
Roof lamp for bus

Hybrid

LED



P/N	Volt - Watt	Lampada Bulb	Illuminazione Lighting	Connessione Connection
AV.10.0065.41	12V - 13W	G13	○	 300
AV.10.0094.42	24V - 13W	G5	●	 300



Starled Range



• Plafoniere a 8 led


Grado di protezione lato anteriore: IP66
Materiale corpo: ABS
Materiale lente: Metacrilato
Omologazione: ECE

• 8 led


Sealing front side: IP66
Housing material: ABS
Lens material: Metacrylate
Homologation: ECE




APPLICAZIONE CON BIADESIVO BIADHESIVE APPLICATION




APPLICAZIONE FRONTALE CON N° 2 VITI N° 2 SCREWS APPLICATION FRONT



APPLICAZIONE AD INCASSO CON N° 2 VITI N° 2 SCREWS APPLICATION RECESS MOUNTING



APPLICAZIONE CON STAFFA BRACKET APPLICATION



P/N	TENSIONE VOLTAGE	ASSORBIMENTO CURRENT SINK	COLORE LENTE LENS COLOUR	ILLUMINAZIONE LIGHTING	FISSAGGIO FIXING	INSTALLAZIONE ASSEMBLING	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
10.0149.0000.41 10.0150.0000.42	12 V 24 V	1,5W 1,5W			biadesivo biadhesive	orizzontale e verticale horizontal and vertical		
10.0151.0000.41 10.0152.0000.42	12 V 24 V	1,5W 1,5W			staffa bracket	orizzontale e verticale horizontal and vertical		
10.0153.0000.41 10.0154.0000.42	12 V 24 V	1,5W 1,5W			n. 2 viti frontali n. 2 screws front	orizzontale e verticale horizontal and vertical		






02.1014.0000

Lampada illuminazione vano
Compartment lamp

P21W
12V - 21W 24V - 21W




02.1014.0300



11.0109.0000

Lampada illuminazione strumenti
Instruments panel lamp



W3W
12V - 3W 24V - 3W



11.105.000

Lampada illuminazione strumenti
Instruments panel lamp

W3W
12V - 3W 24V - 3W





10.0131.0000

Lampada da incasso per illuminazione pedana
Recessed puddle lamp
Spessore pannello - Panel Thickness
3 ÷ 8 mm.




R10W
12V - 10W 24V - 10W



MOLLA DI FISSAGGIO IN ACCIAIO
STEEL FIXING SPRING



















KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL
27.0958.0000



Portalamпада
Bulb Holder






30.12.06678

10.0132.0000Lampada da incasso per illuminazione pedana
*Recessed puddle lamp***R10W**
12V - 10W 24V - 10W**10.0146.0000**Lampada da incasso per illuminazione pedana
LAMPADA ALOGENA
*Recessed puddle lamp - HALOGEN BULB***Attacco - Joint Ba15s**
28V - 20WFISSAGGIO A VITI
FIXING SCREWSKIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL
27.0958.0000Portalamпада
Bulb Holder**30.12.06678****10.0145.0000**Lampada da incasso per illuminazione pedana
*Recessed puddle lamp***R10W**
12V - 5W 24V - 5WFISSAGGIO A VITI
FIXING SCREWSKIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL
27.0958.0000Portalamпада
Bulb Holder**30.12.06678****10.115.000**Lampada da incasso per illuminazione pedana
*Recessed puddle lamp***C5W**
12V - 5W 24V - 5W**10.118.000**Lampada da incasso per illuminazione pedana
*Recessed puddle lamp***C5W**
12V - 5W 24V - 5W

10.117.000

R5W
12V - 5W 24V - 5W




Lampada da incasso per illuminazione pedana
Recessed puddle lamp



10.126.000

R10W
12V - 10W 24V - 10W




Lampada illuminazione vani con interruttore
senza guarnizione
*Tooling case lamp with switch
without rubber gasket*



10.127.000

R10W
12V - 10W 24V - 10W




Lampada illuminazione vani con interruttore
con guarnizione
*Tooling case lamp with switch
with rubber gasket*



10.0141.0000

R10W
12V - 10W 24V - 10W

Lampada illuminazione vani con interruttore con guarnizione
Tooling case lamp with switch with rubber gasket




KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL
27.0958.5000

10.122.000

P21W
12V - 21W 24V - 21W

Lampada illuminazione vano di carico
con interruttore termico
Grain tank lamp with thermal switch



10.0147.0000

P21W
12V - 21W 24V - 21W

Lampada illuminazione vano di carico
Grain tank lamp

